

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
14.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03541-23 от 14.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101009063 ОГРН 1090101000494)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея), ГИАГИНСКИЙ РАЙОН, СТ-ЦА ГИАГИНСКАЯ, УЛ
ПОЧТОВАЯ, 6

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул Почтовая, 6

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: Артскважина № 35335, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. М. Горького

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 15.03.2023 11:40 - 11:55

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгенновском, Кошехабльском и Гиагинском
районах, Филиал ФБУЗ в Шовгенновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие
требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №1622 от 12 января
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/03541-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	5041
2	Весы лабораторные электронные, Adventurer ARA 520	1125092745
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
4	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

Протокол испытаний № 01-01/03541-23 от 14.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3541 Образец поступил 15.03.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 15.03.2023 16:10, дата выдачи результата 22.03.2023 16:00					
1	рН	ед.	7,6±0,2	В пределах 6-9 (ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	6,8±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,2±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	445±45	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,32±0,06	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03541-23 от 14.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgje_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгенновском районе



Handwritten signature of B. P. Meretukov

Б. Р. Меретуков
30.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01091-23 от 30.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101009063 ОГРН 1090101000494)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) РАЙОН ГИАГИНСКИЙ, СТ-ЦА ГИАГИНСКАЯ, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ,6

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. Почтовая,6

3. Наименование образца: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина № 35335

4. Место отбора: Артскважина №35335, Респ Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. М. Горького

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 15.03.2023 11:40 - 11:55

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгенновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгенновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1622 от 12 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01091-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгенском, Кошехальском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 785.15.1.23 Образец поступил 15.03.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохальб аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 15.03.2023 15:10, дата выдачи результата 29.03.2023 13:19					
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиохова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01091-23 от 30.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея» в Шовгеновском районе



А. Б. Меретуков
Б. Р. Меретуков
30.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01091-23.В от 30.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101009063 ОГРН 1090101000494)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) РАЙОН ГИАГИНСКИЙ, СТ-ЦА ГИАГИНСКАЯ, УЛИЦА
ПОЧТОВАЯ,6

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. Почтовая,6

3. Наименование образца: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения - скважина № 35335

4. Место отбора: Артскважина №35335, Респ Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. М. Горького

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 15.03.2023 11:40 - 11:55

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском
районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1622 от 12 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01091-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 785.15.1.23 Образец поступил 15.03.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 15.03.2023 15:10, дата выдачи результата 29.03.2023 13:19					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1,п.п.8.2,п.п.8.3,п.9
5	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ З. Е. Сиохова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01091-23.В от 30.03.2023