

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015



Handwritten signature of M.M. Kurov

М.М. Кунов
14.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/02245-23 от 14.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101009063 ОГРН 1090101000494)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея), РАЙОН ГИАГИНСКИЙ, СТ-ЦА ГИАГИНСКАЯ, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ,6

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. Почтовая,6

3. Наименование образца испытаний: Вода скважины

4. Место отбора: Артскважина № 51333, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. М.Горького

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.06.2023 11:30 - 11:45

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1622 от 12 января 2023 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/02245-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-15/02245-23 от 14.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2245.15.1.23 Образец поступил 06.06.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 06.06.2023 15:05, дата выдачи результата 11.06.2023 11:55					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02245-23 от 14.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от 27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе



М.М. Кунов
14.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/02245-23.В от 14.06.2023

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101009063 ОГРН 1090101000494)
- Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея), РАЙОН ГИАГИНСКИЙ, СТ-ЦА ГИАГИНСКАЯ, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ,6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. Почтовая,6
- Наименование образца испытаний: Вода скважины
- Место отбора: Артскважина № 51333, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. М.Горького
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 06.06.2023 11:30 - 11:45
Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2023 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1622 от 12 января 2023 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-15/02245-00-23
- Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 2245.15.1.23 Образец поступил 06.06.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 тел: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 06.06.2023 15:05, дата выдачи результата 11.06.2023 11:55					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1,п.п.8.2,п.п.8.3,п.п.9
2	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-15/02245-23.В от 14.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

С.Д. Зацепина
14.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/07856-23 от 14.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101009063 ОГРН 1090101000494)

2. Юридический адрес: 385631, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ГОНЧАРКА, УЛИЦА НОВАЯ 1
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Гончарка, ул Почтовая, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Артскважина №51333, Респ Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул М.Горького

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.06.2023 11:30 - 11:45

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах,
Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1622 от 12 января 2023
г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты
и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности (и/или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/07856-RA01-06.2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости, СИ/Эксперт-001-БПК	5041
2	Весы лабораторные электронные, Adventurer ARA 520	1125092745

Протокол испытаний № 01-01/07856-23 от 14.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289
4	Электроды стеклянные комбинированные, СИ/ЭСК-1	06513

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность* неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 7856 Образец поступил 06.06.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 тел: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru дата начала испытаний 06.06.2023 16:37, дата выдачи результата 13.06.2023 13:49					
1	рН	ед.	7,9±0,2	В пределах 6-9 (ед. рН)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	5,7±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	513±51	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 01-01/07856-23 от 14.06.2023